

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/11-schodow-zestaw-do-oswietlenia-schodow-szerokosc-oswietlenia-30-cm-p-529.html>



11 schodów - Zestaw do oświetlenia schodów szerokość oświetlenia 30 cm

Cena	760,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	529
Producent	RESTAN

Opis produktu

Zestaw do oświetlenia schodów z wykorzystaniem taśm LED.

W skład zestawu wchodzi

- **Inteligentny sterownik do schodów** - <https://www.illuminations.pl/sterownik-inteligentny-led-do-oswietlenia-schodow-sterownik-do-efektow-swietlnych-wersja-1120-p-605.html>

- **czujniki ruchu dedykowane do sterownika 2 sztuki** - <https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchu-czujnik-zmierzchu-jednym-zwarciovym-do-inteligentnych-sterownikow-schodowych-p-507.html>

- **taśma led wodoodporna 1 rolki (biała ciepła lub biała zimna)** - <https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-3528-300-diod5m-wodoodporna-biala-ciepła-pasek-led-listwa-led-p-216.html>

- **zasilacz dobrany do zestawu** - <https://www.illuminations.pl/zasilacz-modulowy-tasma-led-12v-35w-2-9a-mw-35-sy-p-343.html>

Dwupoziomowe mieszkania to coraz modniejsze przestrzenie w nowobudowanych blokach. Istotną rolę grają w niej schody – bez nich własne M nie miałyby takiego uroku i nie zdawało egzaminu wedle naszych potrzeb. Wąskie schody na drugi poziom mieszania. Do takiego tematu przygotowaliśmy się bez zarzutu.

Proponujemy energooszczędny inteligentny system oświetleniowy. Oparliśmy go o nowoczesną technologię LED – poprzez rolkę 5 metrowej taśmy z 300 diodami. Barwa światła do wyboru biała ciepła lub biała zimna. Jest ona wodoodporna i samoprzylepna. Laminat łatwo dopasowuje się do zakamarków, co ułatwia precyzyjny i trwały montaż. Wytrzymałość źródeł światła szacujemy na 50 tys. godzin ciągłego świecenia – to rozwiązanie na lata! Na taśmy ledowe dajemy producenta gwarancję na 2 lata!

Świecenie diod jest możliwe dzięki ustawieniom inteligentnego sterownika. Napięcie w nim utrzymuje specjalistyczny zasilacz modułowy (bezpieczne 12V). Zestaw uzupełniają czujniki ruchu i zmierzchu. Zasięg detekcji ruchu to od 25 do 3 metrów – zależy od przyjętych parametrów w obrębie przestrzeni. Warto wymienić także końcówki mocy pozwalające na oświetlenie balustrad, czy klatki schodowej otokiem z taśmy ledowej.

W ten sposób z przestrzeni gościnnej po udanym wieczornym spotkaniu, dostaniemy się bezpiecznie tam do góry – do naszego rewiru bardziej prywatnego, rodzinnego zacisza.

Sterownik jest umieszczony w uniwersalnej obudowie DIN Z – 104. Pozwala to na montaż sterownika zarówno na szynie

montażowe DIN, jak również we wcześniej przygotowanej centrali bez szyny DIN

Programowanie odbywa się przy pomocy mikroprzełączników, a stan programowania jest wizualizowany przy pomocy diod – cały proces jest prosty i intuicyjny.
Dlaczego nie ma wyświetlacza?

Uważamy to za zbędny dodatek podrażający niepotrzebnie koszty urządzenia – typowy proces programowania odbywa się 2-3 razy w celu dopasowania parametrów przez użytkownika.

Sterownik schodowy jest lutowany ręcznie, dzięki czemu mamy kontrolę nad każdym lutem. Takie podejście pozwala precyzyjnie wykonać połączenia elektryczne pomiędzy elementami. Miedź na ścieżkach lutowniczych jest o grubości 105 mikrometrów co zapewnia doskonałą pracę urządzenia.

Nasze sterowniki pracują na wszystkich kontynentach

Elementy z jakich zbudowany jest sterownik są najwyższej jakości co zapewnia jego długoletnie bezawaryjne działanie

Procesor jest umieszczony w podstawie – dzięki temu w przypadku przepięcia w sieci bądź nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika – można go łatwo wymienić nie ponosząc kosztu wymiany całego sterownika

Sterownik schodowy przed wysyłką jest testowany trzykrotnie na różnych etapach produkcji, dzięki temu jest niezawodny

Z naszym sterownikiem do schodów współpracują produkowane przez nas czujniki ruchu
Posiadamy w ofercie wersję do montażu natynkowego lub podtynkowego

Do sterownika schodowego dołączamy **instrukcję użytkownika**, zawierającą **schemat instalacyjny**.

Przygotowaliśmy także **video poradnik**, dotyczący montażu, wykonania i zaprogramowania sterownika krok po kroku

Jako producent sterowników schodowych oferujemy profesjonalne **wsparcie techniczne** oraz **bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.

W przypadku pytań napisz lub zadzwoń!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujnik ruchu - 2 szt: T1 , T2 (+ 60,00 zł), T4B (+ 200,00 zł), T4W (+ 160,00 zł)