

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/12-schodow-zestaw-do-oswietlenia-schodow-szerokosc-oswietlenia-30-cm-p-530.html>



12 schodów - Zestaw do oświetlenia schodów szerokość oświetlenia 30 cm

Cena	760,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	530
Producent	RESTAN

Opis produktu

Zestaw do oświetlenia schodów z wykorzystaniem taśm LED.

W skład zestawu wchodzi

- **Inteligentny sterownik do schodów** - <https://www.illuminations.pl/sterownik-inteligentny-led-do-oswietlenia-schodow-sterownik-do-efektow-swietlnych-wersja-1120-p-605.html>

- **czujniki ruchu dedykowane do sterownika 2 sztuki** - <https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchu-czujnik-zmierzchu-jednym-zwarciovy-do-inteligentnych-sterownikow-schodowych-p-507.html>

- **taśma led wodoodporna 1 rolki (biała ciepła lub biała zimna)** - <https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-3528-300-diod5m-wodoodporna-biala-ciepła-pasek-led-listwa-led-p-216.html>

- **zasilacz dobrany do zestawu** - <https://www.illuminations.pl/zasilacz-modulowy-tasma-led-12v-35w-2-9a-mw-35-sy-p-343.html>

Wąskie schody na drugi poziom mieszkania. Nie każdy je sobie chwali, ale czasem właściciele nie mają wyjścia. Skoro są Państwo użytkownikami takich schodów i poszukujecie oświetlenia, to doceniając chęć pochwalenia się konstrukcją (nawet po zmroku) oraz chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa – mamy odpowiednie ku temu produkty.

Sterownik specjalny do regulowania oświetleniem. Dwa czujniki ruchu z czujnikami zmierzchu. Dedykowany zasilacz modułowy, zapewniający 12V napięcia w układzie. 10 metrów taśmy ledowej – 2 rolki po 300 diod na każdej.

Prezentowany zestaw ma liczbę zaawansowane funkcje – można je bardzo precyzyjnie dopasować do swoich potrzeb. Klienci najbardziej cenią sobie automatyczną reakcję na zmierzch oraz fragmentaryczne oświetlanie schodów. Wpływa to pozytywnie na rachunki za energię elektryczną.

Dla rodzin ważne będzie stabilne napięcie, które utrzymuje dedykowany zasilacz modułowy marki MeanWell. Dzięki niemu nic nie grozi ani dziecku, ani dorosłemu w razie dotknięcia taśmy LED.

Osoby przywiązujące wagę do szczegółów lubią nasze paski ledowe ze względu na możliwość cięcia co 3 diody. Poza tym wykonujemy je z laminatu co wraz z taśmą samoprzylepną ułatwia montaż na każdej powierzchni. Do tego żywotność źródła światła określamy na poziomie nawet 50 tys. godzin ciągłego świecenia!

Kupno w komplecie to ułkon w stronę niższej ceny. Przy okazji chcemy zwrócić Państwa uwagę na mnogość akcesoriów, które można dokupić w takiej ilości, jaka jest niezbędna. Według informacji zwrotnych nasze systemy oświetleniowe sprawdzają się.

Sterownik jest umieszczony w uniwersalnej obudowie DIN Z – 104. Pozwala to na montaż sterownika zarówno na szynie montażowej DIN, jak również we wcześniej przygotowanej centrali bez szyny DIN

Programowanie odbywa się przy pomocy mikroprzełączników, a stan programowania jest wizualizowany przy pomocy diod – cały proces jest prosty i intuicyjny.
Dlaczego nie ma wyświetlacza?

Uważamy to za zbędny dodatek podrażający niepotrzebnie koszty urządzenia – typowy proces programowania odbywa się 2-3 razy w celu dopasowania parametrów przez użytkownika.

Sterownik schodowy jest lutowany ręcznie, dzięki czemu mamy kontrolę nad każdym lutem. Takie podejście pozwala precyzyjnie wykonać połączenia elektryczne pomiędzy elementami. Miedź na ścieżkach lutowniczych jest o grubości 105 mikrometrów co zapewnia doskonałą pracę urządzenia.

Nasze sterowniki pracują na wszystkich kontynentach

Elementy z jakich zbudowany jest sterownik są najwyższej jakości co zapewnia jego długoletnie bezawaryjne działanie

Procesor jest umieszczony w podstawce – dzięki temu w przypadku przepięcia w sieci bądź nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika – można go łatwo wymienić nie ponosząc kosztu wymiany całego sterownika

Sterownik schodowy przed wysyłką jest testowany trzykrotnie na różnych etapach produkcji, dzięki temu jest niezawodny

Z naszym sterownikiem do schodów współpracują produkowane przez nas czujniki ruchu
Posiadamy w ofercie wersję do montażu natynkowego lub podtynkowego

Do sterownika schodowego dołączamy **instrukcję użytkownika**, zawierającą **schemat instalacyjny**.

Przygotowaliśmy także **video poradnik**, dotyczący montażu, wykonania i zaprogramowania sterownika krok po kroku

Jako producent sterowników schodowych oferujemy profesjonalne **wsparcie techniczne** oraz **bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.

W przypadku pytań napisz lub zadzwoń!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujnik ruchu - 2 szt: T1 , T2 (+ 60,00 zł), T4B (+ 200,00 zł), T4W (+ 160,00 zł)