

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/18-schodow-zestaw-do-oswietlenia-schodow-szerokosc-oswietlenia-90-cm-p-617.html>



18 schodów - Zestaw do oświetlenia schodów szerokość oświetlenia 90 cm

Cena	989,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	617
Producent	RESTAN

Opis produktu

Zestaw do oświetlenia schodów z wykorzystaniem taśm LED.

W skład zestawu wchodzi

- **Inteligentny sterownik do schodów** - <https://www.illuminations.pl/sterownik-inteligentny-led-do-oswietlenia-schodow-sterownik-do-efektow-swietlnych-wersja-1120-p-605.html>

- **czujniki ruchu dedykowane do sterownika 2 sztuki** - <https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchu-czujnik-zmierzchu-jednym-zwarciovym-do-inteligentnych-sterownikow-schodowych-p-507.html>

- **taśma led wodoodporna 4 rolki (biała ciepła lub biała zimna)** - <https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-3528-300-diod5m-wodoodporna-biala-ciepła-pasek-led-listwa-led-p-216.html>

- **zasilacz dobrany do zestawu** - <https://www.illuminations.pl/zasilacz-modulowy-do-led-12vdc-100w-rs-100-12-mean-well-sy-p-143.html>

Schody, szczególnie, gdy jest ich sporo np. 18, zyskują na znaczeniu, bo pełnią ważną funkcję – ułatwiają przemieszczanie się. Kiedyś starczyło postawić przy nich w ogrodzie latarnię lub powiesić kinkiet na domowej klatce schodowej. Współcześnie obok opraw ledowych montowanych na ścianie nad powierzchnią każdego schodka, mamy jeszcze bardziej praktyczne rozwiązanie – taśmy z diodami LED.

Jako producent samoprzylepnych i wodoodpornych pasków, poprzez nasze doświadczenie, rozumiemy czego Państwo poszukujecie. W komplecie są 4 rolki po 5 metrów. Co 3 diody jest symbol nożyczek i można je bez szkody dla przepływu prądu – ciąć. Oferujemy produkt trwały (30-50 tys. godzin użytkowania) do wykorzystania na wielu powierzchniach (od drewna do granitu) i dla każdego typu schodów, czy to tradycyjne, czy ażurowe. Końcówki mocy pozwolą oświetlić balustrady.

O inteligentne zapalanie i gaszenie światła zadba specjalistyczny sterownik. Ma on bogate oprogramowanie. Oświetlenie może działać fragmentarycznie w kierunkach z góry na dół lub odwrotnie. Jest to możliwe dzięki dwóm czujnikom ruchu z naszego zestawu. Można nich ustawić kąt widzenia, dzięki czemu nie reagują, gdy ktoś przejdzie obok. Gdy dotkniemy dowolnego elementu zestawu, nic nam nie grozi, bo całość ma stabilizowane napięcie na poziomie 12V, dzięki dedykowanemu zasilaczowi modułowemu.

Takie funkcjonalności, jak regulowany czas świecenia i inne, czynią nasz komplet urządzeń praktycznym, ekonomicznym i magicznym w swym efekcie.

Sterownik jest umieszczony w uniwersalnej obudowie DIN Z – 104. Pozwala to na montaż sterownika zarówno na szynie montażowej DIN, jak również we wcześniej przygotowanej centrali bez szyny DIN

Programowanie odbywa się przy pomocy mikroprzełączników, a stan programowania jest wizualizowany przy pomocy diod – cały proces jest prosty i intuicyjny.
Dlaczego nie ma wyświetlacza?

Uważamy to za zbędny dodatek podrażający niepotrzebnie koszty urządzenia – typowy proces programowania odbywa się 2-3 razy w celu dopasowania parametrów przez użytkownika.

Sterownik schodowy jest lutowany ręcznie, dzięki czemu mamy kontrolę nad każdym lutem. Takie podejście pozwala precyzyjnie wykonać połączenia elektryczne pomiędzy elementami. Miedź na ścieżkach lutowniczych jest o grubości 105 mikrometrów co zapewnia doskonałą pracę urządzenia.

Nasze sterowniki pracują na wszystkich kontynentach

Elementy z jakich zbudowany jest sterownik są najwyższej jakości co zapewnia jego długoletnie bezawaryjne działanie

Procesor jest umieszczony w podstawce – dzięki temu w przypadku przepięcia w sieci bądź nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika – można go łatwo wymienić nie ponosząc kosztu wymiany całego sterownika

Sterownik schodowy przed wysyłką jest testowany trzykrotnie na różnych etapach produkcji, dzięki temu jest niezawodny

Z naszym sterownikiem do schodów współpracują produkowane przez nas czujniki ruchu
Posiadamy w ofercie wersję do montażu natynkowego lub podtynkowego

Do sterownika schodowego dołączamy **instrukcję użytkownika**, zawierającą **schemat instalacyjny**.

Przygotowaliśmy także **video poradnik**, dotyczący montażu, wykonania i zaprogramowania sterownika krok po kroku

Jako producent sterowników schodowych oferujemy profesjonalne **wsparcie techniczne** oraz **bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.

W przypadku pytań napisz lub zadzwoń!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujnik ruchu - 2 szt: T1 , T2 (+ 60,00 zł), T4B (+ 200,00 zł), T4W (+ 160,00 zł)