Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:26

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/7-schodow-zestaw-do-oswietlenia-schodow-szerokosc-oswietlenia-30-cm-p-513.html



7 schodów - Zestaw do oświetlenia schodów szerokość oświetlenia 30 cm

Cena	**760,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**513**
Producent	**RESTAN**

Opis produktu

Zestaw do oświetlenia schodów z wykorzystaniem taśm LED.

W skład zestawu wchodzi

- **Inteligentny sterownik do schodów** - https://www.illuminations.pl/sterownik-inteligentny-led-do-oswietlenia-schodow-sterownik-do-efektow-swietlnych-wersja-1120-p-605.html

- **czujniki ruchu dedykowane do sterownika 2 sztuki** - https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchu-czujnik-zmierzchu-jednym-zwarciowy-do-inteligentnych-sterownikow-schodowych-p-507.html

- **taśma led wodoodporna 1 rolki (biała ciepła lub biała zimna)** - https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-3528-300-diod5m-wodoodporna-biala-ciepla-pasek-led-listwa-led-p-216.html

- **zasilacz dobrany do zestawu** - https://www.illuminations.pl/zasilacz-modulowy-tasma-led-12v-35w-2-9a-mw-35-sy-p-343.html

Kilka stopni najczęściej stosuje się, aby wejść np. na wysoki parter do domu. Wąskie schody w takich sytuacjach zdarzają się przy podjazdach. Cała ta specjalna przestrzeń wymaga precyzyjnej instalacji oświetleniowej. Proponowane w naszym sklepie systemy do iluminacji zdadzą świetnie egzamin.

W tym przypadku wartościowa jest możliwość przecięcia taśmy z diodami ledowymi, które najlepiej sprawdzą się tutaj jako źródło światła. Nasz pasek LED można przecinać co 3 diody. W sumie na 5 metrach białego elastycznego laminatu umieściliśmy ich 300. Taśma jest wodoodporna – znosi wilgotność powietrza do 93%. Wysokiej jakości diody mogą świecić nawet 50 tys. godzin! W ten sposób światło będzie wydobywać się z wybranych zakamarków. Samoprzylepną taśmę łatwo przykleić do każdej powierzchni, do drewna po granit.

Świeceniem diod steruje się za pomocą specjalnego urządzenia z szeregiem funkcji. Współpracuje ono z czujnikami ruchu, w których wbudowane są także czujniki zmierzchu. Po odpowiednim zaprogramowaniu sterownika, światło może zapalić się na stałe w momencie braku promieni słonecznych, analogicznie z gaśnięciem. Są też opcje bardziej zaawansowane – zapala się tylko fragment używany w danym momencie.

Bezpieczne korzystanie z tych wszystkich sprzętów gwarantuje dedykowany zestawowi zasilacz modułowy marki MeanWell/DELTA, stabilizujący napięcie na poziomie 12V.

Sterownik jest umieszczony w uniwersalnej obudowie DIN Z – 104. Pozwala to na montaż sterownika zarówno na szynie

montażowe DIN, jak również we wcześniej przygotowanej centrali bez szyny DIN

Programowanie odbywa się przy pomocy mikroprzełączników, a stan programowania jest wizualizowany przy pomocy diod – cały proces jest prosty i intuicyjny.
Dlaczego nie ma wyświetlacza?

Uważamy to za zbędny dodatek podrażający niepotrzebnie koszty urządzania – typowy proces programowania odbywa się 2-3 razy w celu dopasowania parametrów przez użytkowania.

Sterownik schodowy jest lutowany ręcznie, dzięki czemu mamy kontrolę nad każdym lutem. Takie podejście pozwala precyzyjnie wykonać połączenia elektryczne pomiędzy elementami. Miedź na ścieżkach lutowniczych jest o grubości 105 mikrometrów co zapewnia doskonałą pracę urządzenia.

Nasze sterowniki pracują na wszystkich kontynentach

Elementy z jakich zbudowany jest sterownik są najwyższej jakości co zapewnia jego długoletnie bezawaryjne działanie

Procesor jest umieszczony w podstawce – dzięki temu w przypadku przepięcia w sieci bądź nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika – można go łatwo wymienić nie ponosząc kosztu wymiany całego sterownika

Sterownik schodowy przed wysyłką jest testowany trzykrotnie na różnych etapach produkcji, dzięki temu jest niezawodny

Z naszym sterownikiem do schodów współpracują produkowane przez nas czujniki ruchu
Posiadamy w ofercie wersję do montażu natynkowego lub podtynkowego

Do sterownika schodowego dołączamy **instrukcję użytkownika**, zawierającą **schemat instalacyjny**.

Przygotowaliśmy także **video poradnik** ,dotyczący montażu, wykonania i zaprogramowania sterownika krok po kroku

Jako producent sterowników schodowych oferujemy profesjonalne **wsparcie techniczne** oraz **bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.
W przypadku pytań napisz lub zadzwoń!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujnik ruchu - 2 szt: T1 , T2 (+ 60,00 zł), T4B (+ 200,00 zł), T4W (+ 160,00 zł)