

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/8-schodow-zestaw-do-oswietlenia-schodow-szerokosc-oswietlenia-30-cm-p-523.html>



8 schodów - Zestaw do oświetlenia schodów szerokość oświetlenia 30 cm

Cena	760,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	523
Producent	RESTAN

Opis produktu

Zestaw do oświetlenia schodów z wykorzystaniem taśm LED.

W skład zestawu wchodzi

- **Inteligentny sterownik do schodów** - <https://www.illuminations.pl/sterownik-inteligentny-led-do-oswietlenia-schodow-sterownik-do-efektow-swietlnych-wersja-1120-p-605.html>

- **czujniki ruchu dedykowane do sterownika 2 sztuki** - <https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchu-czujnik-zmierzchu-jednym-zwarciovym-do-inteligentnych-sterownikow-schodowych-p-507.html>

- **taśma led wodoodporna 1 rolki (biała ciepła lub biała zimna)** - <https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-3528-300-diod5m-wodoodporna-biala-ciepła-pasek-led-listwa-led-p-216.html>

- **zasilacz dobrany do zestawu** - <https://www.illuminations.pl/zasilacz-modulowy-tasma-led-12v-35w-2-9a-mw-35-sy-p-343.html>

Dla troskliwych o zdrowie rodziny i dla tych, co lubią pokazać swoje ciekawe pomysły oświetleniowe – przygotowaliśmy zestaw najpotrzebniejszych sprzętów do stworzenia (być może) prostej iluminacji o szeregu ciekawych ustawieniach. Wspomniane urządzenia to sterownik, czujniki ruchu, taśma LED i zasilacz. Ostatni wymieniony przedmiot stabilizuje napięcie na poziomie 12V – bezpiecznym dla dzieci i dorosłych.

Warto więcej napisać o taśmie ledowej, której jesteśmy producentem. Wykonujemy ją z elastycznego białego laminatu o długości 5 metrów. Na tym pasku umieszczamy 300 diod, co 3 źródła światła można taśmę ciąć. Produkt jest wodoodporny i samoprzylepny. Trzyma się powierzchni nawet przy 93% wilgotności i to bez względu na to, czy został przymocowany na kamieniu, czy na drewnie.

Tym, co i kiedy emitują diody ledowe kierujemy dzięki ustawieniom urządzenia sterującego. Możemy zapalać światło stopniowo, skokowo lub gasić. Iluminacja może jakby przepływać po schodach w górę lub w dół. Może zapalić się po prostu po zmroku i zgasić o poranku. Może świecić tylko tam, gdzie akurat postawimy nogę. Ostatnie dwie opcje są możliwe dzięki dwóm czujnikom ruchu reagującym na osoby będące w zasięgu „widzenia” urządzenia. Poza tym mają one wbudowane czujniki zmierzchu, co daje systemowi jakby świadomość o tym, że trzeba wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort użytkownika poprzez zapalenie światła.

Sterownik jest umieszczony w uniwersalnej obudowie DIN Z – 104. Pozwala to na montaż sterownika zarówno na szynie montażowej DIN, jak również we wcześniej przygotowanej centrali bez szyny DIN

Programowanie odbywa się przy pomocy mikroprzełączników, a stan programowania jest wizualizowany przy pomocy diod – cały proces jest prosty i intuicyjny.
Dlaczego nie ma wyświetlacza?

Uważamy to za zbędny dodatek podrażający niepotrzebnie koszty urządzenia – typowy proces programowania odbywa się 2-3 razy w celu dopasowania parametrów przez użytkownika.

Sterownik schodowy jest lutowany ręcznie, dzięki czemu mamy kontrolę nad każdym lutem. Takie podejście pozwala precyzyjnie wykonać połączenia elektryczne pomiędzy elementami. Miedź na ścieżkach lutowniczych jest o grubości 105 mikrometrów co zapewnia doskonałą pracę urządzenia.

Nasze sterowniki pracują na wszystkich kontynentach

Elementy z jakich zbudowany jest sterownik są najwyższej jakości co zapewnia jego długoletnie bezawaryjne działanie

Procesor jest umieszczony w podstawce – dzięki temu w przypadku przepięcia w sieci bądź nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika – można go łatwo wymienić nie ponosząc kosztu wymiany całego sterownika

Sterownik schodowy przed wysyłką jest testowany trzykrotnie na różnych etapach produkcji, dzięki temu jest niezawodny

Z naszym sterownikiem do schodów współpracują produkowane przez nas czujniki ruchu
Posiadamy w ofercie wersję do montażu natynkowego lub podtynkowego

Do sterownika schodowego dołączamy **instrukcję użytkownika**, zawierającą **schemat instalacyjny**.

Przygotowaliśmy także **video poradnik**, dotyczący montażu, wykonania i zaprogramowania sterownika krok po kroku

Jako producent sterowników schodowych oferujemy profesjonalne **wsparcie techniczne** oraz **bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.
W przypadku pytań napisz lub zadzwoń!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujnik ruchu - 2 szt: T1 , T2 (+ 60,00 zł), T4B (+ 200,00 zł), T4W (+ 160,00 zł)