

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/lampa-na-klatke-schodowa-tico-biala-14v-bez-ramki-p-2049.html>

Lampa na klatke schodowa - TICO - biała -14V - bez ramki

Cena	62,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2049
Producent	LEDIX

Opis produktu


Patynowa obudowa oprawy LED - **lampa na klatke schodowa** TICO jest lubiana przez miłośników szeroko rozumianego trendu retro. Pięknie pasuje do wnętrz lub aranżacji zewnętrznych stylu pop art., gdzie obok odnowionego drewnianego mebla idealnie uzupełnią aranżację. Znany jest nam przypadek oświetlenia tą oprawą bukieciku z suszonych kwiatów... Pomysłowość nie ma tu granic.


Technicznie oprawa jest bardzo dobrze dopracowana! IP44, niewielki rozmiar, bo 3,8x3,8cm i grubość 9mm, wysokiej jakości diody LED CREE, niski pobór mocy, stabilny przepływ prądu, prosty montaż klejem lub taśmą, współpraca z ogniwoami fotowoltaicznymi... Reszta zalet do poznania po zakupie i realizacji własnego projektu oświetleniowego!

TICO

- strumień świetlny emitowany przez element światłowodowy
- nowoczesny design bazujący na kwadracie
- wersja jednoelementowa lub z dodatkowym elementem ozdobnej podstawy
- dostępność różnych wersji kolorystycznych korpusu i emitowanego światła

Montaż / Montage / Montáž / монтаж				
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание				
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	0,28 W	0,42 W	0,28 W	
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет				
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность	-			
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства	   			
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Масса [g]	55			





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa / Casing / Gehäuse L: Biały / White / weiß

Barwa światła / Coulor of the li: Biała ciepła / warm white / Warmweiß , Biała zimna / cold white / Kaltweiß , czerwony / red / Rot , niebieski / blue / Blau , zielony / green / Grün

Napięcie zasilania / Voltage / V: 14V