

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/naswietlacz-halogen-led-milight-wi-fi-20w-pir-futp04-p-1710.html>

Naświetlacz / halogen LED MILIGHT - WI-FI 20W PIR - FUTP04

Cena	319,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1710
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie pełniące rolę kontrolera, pozwala ona na sterowanie oświetleniem przez Wi-Fi w Twoim domu za pomocą urządzeń pracujących pod systemem Android lub IOS.

Router MI LIGHT umożliwia podłączenie się do Twojej sieci domowej dzięki czemu nie będziesz musiał już nigdy więcej przełączać się między sieciami bezprzewodowymi. Router MILIGHT umożliwi Ci także sterowanie światłem nawet wtedy kiedy jesteś poza domem.

Router Wi-Fi może być zastosowany do obsługi wszystkich urządzeń inteligentnego oświetlenia 2.4G: żarówek RGB, RGBW, ściemnianego oświetlenia itd. Tym prostym urządzeniem możesz kontrolować swoje oświetlenie przy użyciu smartphona opartym na systemie iOS lub systemie Android, używając nowej darmowej aplikacji dostępnej na AppStore lub Google Play (MI.LIGHT).

Moc: 20W

Napięcie: AC86-265V / 50-60Hz

Kelvin: 2700-3200K / 6000-6500K

Strumień świetlny: 2000LM

Skuteczność świetlna: 100lm / W

CRI: > 80

Kąt świecenia: 160 °

PF: ≥0.65

Materiał: aluminium Materiał

Oceń IP: IP65

Kontrola Odległość: 30m

Zasięg: Max.8m

Rozmiar: 155 * 62 * 173mm

Obszary zastosowań: ogród, drzwi, garaże

20W PIR LED Floodlight


The Floodlight has Auto-transmitting function, one can send signal to another, which makes the wireless transmission distance limitless





**No wiring between bulb and switch,
Automatic sensing moving**


Installation



Application

2.4G Wireless control, No wiring

One switch can sense many PIR floodlight at the same time
(Control Distance 30m, the sensing distance can reach 8 meters)




Automatic Commands Transmitting Function

Mi light PIR lighting series can send to each other the commands from the sensor switch, which makes the sensing distance limitless. (The signal transmitting distance from one light to another can reach 30 meters)


One switch can sense many lights


One switch can sense many PIR floodlight at the same time



Many switches can sense the same light

One PIR floodlight can be controlled no more than 20 sensor switches








Professional heat sink design

Adopt integrated aluminum material heat sink heat sink design, super heat sink function, protecting the light source lifespan.



High-efficient light transmittance glass cover

Adopting imported toughened glass cover high light transmittance efficiency evenly light transmittance, high refraction power.



Alloy waterproof plug

Electroplate stainless steel plug, fixed with snap, safe and reliable.