

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-gipsowa-led-kwadratowa-stala-polis-p-2147.html>

## Oprawa gipsowa LED kwadratowa stała - POLIS

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>70,80 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>2147</b>               |
| Producent        | <b>Ledline</b>            |

### Opis produktu

Kolor::  
Materiał::  
Stosować z żarówkami o maksymalnej mocy::  
Wymiary::  
Średnica otworu montażowego::  
Regulacja::  
Waga::

biały  
gips  
max 1x35W  
120 x 120 x 60 mm  
120 x 120 mm  
stała  
711g



## How to mount gypsum downlight?

1. Mark out the position of the lamp.



2. Drill holes.



3. Cut out the hole in the ceiling.



4. Clean the edges of the holes.



5. Mark the area where to drill a hole.



6. Tighten the screws in the designated place.



7. Apply a layer of finish coat (see the manufacturer's instructions for drying time)



8. Grind the surface.



9. Apply the undercoat (primer) and then, apply paint.



10. Connect the lamp to a source of power.



11. Fasten the retaining ring.



