Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:58

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oprawa-led-40w-4000k-p-1872.html

Oprawa LED - 40W - 4000K



Cena	**113,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**1872**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Moc znamionowa: 40W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:
≥80%
Kąt promieniowania światła: 180°
Ilość diod: 192
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddawania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.9
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy: 80°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s

RESTAN

OŚWIETLENIE LED

OPRAWY LED


OPRAWA LED **40W**

LIGHTECH™ ECO






UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**40W**
Napięcie znamionowe:	**230V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**30 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**≥80%**
Kąt promieniowania światła:	**180°**
Ilość diod:	**192**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Współczynnik oddawania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.9**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +50°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**80°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**120 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**



Budowa

Obudowa:	**PC**
Kolor obudowy:	**biały**
Klosz:	**PC**
Zasilacz:	**wbudowany**
Waga:	**445g**

Podstawowe parametry produktu