Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:42

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oswietlenie-schodow-podswietlane-schody-rubi-stal-nierdzewna-14v-p-1325.html



Oświetlenie schodów podświetlane schody - RUBI - stal nierdzewna- 14V

Cena	**95,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**1325**
Producent	**LEDIX**

Opis produktu


Oświetlenie schodów podświetlane schody z zastosowaniem okrągłej oprawy w obudowie koloru stali nierdzewnej to jeden z modeli serii inteligentnego oświetlenia LED RUBI marki Zamel. Średnica oprawy to 7,3cm. Wbudowano w nią układ stabilizujący prąd czterech diod będących źródłami światła. Jako jedyne z wszystkich kolekcji Zamel, oprawy RUBI świecą przez otwory w oprawie – w tym przypadku – cztery. Dzięki temu, gdy działają efekt świetlny jest jeszcze bardziej wyjątkowy.


Parametry techniczne są takie same dla wszystkich standardowych wersji opraw RUBI – wysoki IP56 i III klasa ochronności, dzięki czemu powstają iluminacje nawet w miejscach narażonych na deszcz. Montaż natynkowy taśmą lub klejem montażowym.


RUBI


- niewidoczny element emitujący promieniowanie świetlne
- wysoka wydajność świetlna oprawy
- design nawiązujący do motywu koła
- wersja jednoelementowa lub z dodatkowym elementem ozdobnej podstawy
- rozbudowana funkcjonalność
- dostępność różnych wersji kolorystycznych korpusu i emitowanego światła


Montaż / Montage / Montáž / монтаж				
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание				
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	0,56 W	0,42 W	0,28 W	0,84 W
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет				
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность	-			
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства				
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Macca [g]	129			



zamel


40,5
51
12,5
Ø 73
14,5
14,5
Ø60
14,5
Ø60
Ø 73
17
Ø60









Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa / Casing / Gehäuse L: Stal nierdzewna / stainless steel / Edelstahl
Barwa światła / Coulor of the li: Biała ciepła / warm white / Warmweiß , Biała zimna / cold white / Kaltweiß , czerwony / red / Rot , niebieski / blue / Blau , zielony / green / Grün , RGB (+ 4,92 zł)
Napięcie zasilania / Voltage / V: 14V
Montaż / Montage: Natynkowy , Podtynkowy