Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:37

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oprawa-stropowa-downlight-led-12w-4000k-neutralny-biala-obudowa-p-697.html



Oprawa stropowa DOWNLIGHT LED 12W - 4000K - neutralny - biała obudowa

Cena	**103,19 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**697**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Charakterystyka:

Napięcie znamionowe: 100-240V~50/60Hz

Moc: 12W

Żywotność: 30000 h

Barwa: ciepły / naturalny biały

Stopień ochrony: IP20

Współczynnik oddawania barw: >75

Współczynnik mocy: > 0,8

Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

Max. temperatura obudowy: < 60°C

Kolor obudowy: biały / srebrny

Obudowa: Stop aluminium

Średnica otworu montażowego: Ø150mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 12W



Napięcie znamionowe:	**100-240V ~ 50/60Hz**
Temperatura barwowa:	**3000K / 4000K**
Żywotność:	**30000h**
Barwa:	**cieply biały / naturalny biały**
Stopień ochrony:	**IP20**
Współczynnik oddania barw:	**>75**
Współczynnik mocy:	**>0.8**
Temperatura pracy:	**-20°C ~ +40°C**
Maks. temp. obudowy:	**<60°C**
Kolor obudowy:	**biały / srebrny**
Średnica otworu montażowego:	**Ø150mm**


Budowa

Obudowa:	**Stop aluminium**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
12W	ciepły biały	3000	860	72	szeroki rozproszony	biały	5903263463832
						srebrny	5903263463771
	naturalny biały	4000	880	74		biały	5903263463894
						srebrny	5903263462279

Wymiary





Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO	12W	181.5 mm	139.9 mm	51.3 mm	24 mm