

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-downlight-led-7w-3000k-bialy-cieply-obudowa-srebrna-p-689.html>



Oprawa sufitowa DOWNLIGHT LED 7W - 3000K biały ciepły obudowa srebrna

Cena	67,19 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	689
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:

Napięcie znamionowe: 100-240V~50/60Hz

Moc: 7W

Żywotność: 30000 h

Barwa: ciepły / naturalny biały

Stopień ochrony: IP20

Współczynnik oddawania barw: >75

Współczynnik mocy: > 0,8

Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

Max. temperatura obudowy: < 60°C

Kolor obudowy: biały / srebrny

Obudowa: Stop aluminium

Średnica otworu montażowego: Ø100mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 7W



Napięcie znamionowe: 100-240V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 3000K / 4000K
 Żywotność: 30000h
 Barwa: ciepły biały / naturalny biały

Stopień ochrony: IP20
 Współczynnik oddania barw: >75
 Współczynnik mocy: >0.8
 Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C
 Maks. temp. obudowy: <60°C
 Kolor obudowy: biały / srebrny
 Średnica otworu montażowego: Ø100mm


Budowa

Obudowa: Stop aluminium



Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
7W	ciepły biały	3000	470	68	szeroki rozproszony	biały	5903263463818
						srebrny	5903263463757
	naturalny biały	4000	500	72		biały	5903263463870
						srebrny	5903263462262

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO	7W	119 mm	82.6 mm	45.6 mm	23 mm

