


Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oswietlenie-schodow-podswietlane-schody-rubi-stal-nierdzewna-14v-p-1325.html>



Oświetlenie schodów podświetlane schody - RUBI - stal nierdzewna- 14V

Cena	95,48 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	1325
------------------	-------------

Producent	LEDIX
-----------	--------------

Opis produktu



Oświetlenie schodów podświetlane schody z zastosowaniem okrągłej oprawy w obudowie koloru stali nierdzewnej to jeden z modeli serii inteligentnego oświetlenia LED RUBI marki Zamel. Średnica oprawy to 7,3cm. Wbudowano w nią układ stabilizujący prąd czterech diod będących źródłami światła. Jako jedyne z wszystkich kolekcji Zamel, oprawy RUBI świecą przez otwory w oprawie – w tym przypadku – cztery. Dzięki temu, gdy działają efekt świetlny jest jeszcze bardziej wyjątkowy.



Parametry techniczne są takie same dla wszystkich standardowych wersji opraw RUBI – wysoki IP56 i III klasa ochronności, dzięki czemu powstają iluminacje nawet w miejscach narażonych na deszcz. Montaż natynkowy taśmą lub klejem montażowym.


RUBI

- niewidoczny element emitujący promieniowanie świetlne
- wysoka wydajność świetlna oprawy
- design nawiązujący do motywu koła
- wersja jednoelementowa lub z dodatkowym elementem ozdobnej podstawy
- rozbudowana funkcjonalność
- dostępność różnych wersji kolorystycznych korpusu i emitowanego światła

Montaż / Montage / Montáž / монтаж	 			
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание				
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	0,56 W	0,42 W	0,28 W	0,84 W
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет				 
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность	-			
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства	   			
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Macca [g]	129			







Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa / Casing / Gehäuse L: Stal nierdzewna / stainless steel / Edelstahl

Barwa światła / Coulor of the li: Biała ciepła / warm white / Warmweiß , Biała zimna / cold white / Kaltweiß , czerwony / red / Rot , niebieski / blue / Blau , zielony / green / Grün , RGB (+ 4,92 zł)

Napięcie zasilania / Voltage / V: 14V

Montaż / Montage: Natynkowy , Podtynkowy