
LOC - 30



Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components



1. profil LIPAC-30 / LIPAC-30 profile
2. zaślepka / end cap

OPAC-30 24045 

OPAC-30 MET 24052 

KOMPENSA L 24015 

KOMPENSA K 24020 

3. osłonka / cover

HS 22 17011 

HS 22 17022 

LIGER 22 17032 

MUN 22 17042 

G-L 00413 

G-L 17006 


G-K 17007 

G-K 00415 


4. pasek LED (nie w komplecie) / LED strip (not included)
5. profil OPAC-30 / OPAC-30 profile

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Schemat zasilania / Wiring diagram



Montaż pasków LED / Installation of LED strips



UWAGA:
- Pasków LED nie należy przesadnie zaginać.
- Podczas naklejania pasków należy unikać wybrzuszeń.
- Powierzchnia powinna być gładka, bez ostrych krawędzi. Przed naklejeniem paska LED powierzchnię należy odpowiednio oczyścić.


NOTE:
- LED Strips should not be excessively bend.
- When laying LED strips to surface avoid ripples.
- The surface should be smooth, without sharp edges. Before applying the LED strip surface should be clean.

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.




Montaż opraw LIPAC-30 i OPAC-30 do karton gipsu przy pomocy oprawy montażowej TEKNIK /
Mounting LIPAC-30 and OPAC-30 extrusions to drywall with the use of the TEKNIK mounting extrusion


1.




*opcje łączenia przewodów/
fixture cable options




2.






3.



4.



Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Deklaracja zgodności
Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Producent zaleca, czyszczenie miękką, wilgotną szmatką.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Declaration of conformity
The product meet the requirements of the following directives of the European Union:
- Restriction of Hazardous Substances RoHS (2011/65/EU)

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.
We shall assume no liability for damages resulting from wrong installation.
We reserve the right to make changes in the product design.

RoHS

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.