Door/Window
Sensor

Kompatybilny z Z-Wave

czujnik kontaktronowy



FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor



Uniwersalny Sensor

Fibaro Door / Window Sensor łączy w sobie aż cztery funkcjonalności:



Czujnika kontaktronowego



Czujnika wejścia




Czujnika temperatury



Włącznika scen

FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor



Czujnik kontaktronowy

Zadaniem modułu jest sprawdzanie stanu otwarcia/zamknięcia dowolnego okna lub drzwi. Dodatkowo moduł Door/Window Sensor można wykorzystać jako czujnik alarmowy nieautoryzowanego wtargnięcia.

Drzwi



Okna




Bramy
garażowe i przesuwne



Bramy
wjazdowe


FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor



Bezprzewodowy czujnik wejścia

Door/Window Sensor potrafi pracować jako łącznik
z centralą HOME CENTER 2 uruchamiając dowolne funkcje.
Posiada możliwość integracji czujników ruchu, zalania,
oraz systemów alarmowcyh, itp.



FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor



Czujnik temperatury

Fibaro Door/Window Sensor potrafi współpracować z czujnikiem temperatury DS18B20*, umożliwiając kontrolę temperatury w całym domu.

Bardzo dokładna temperatura

*Czujnik DS18B20 sprzedawany jest oddzielnie

Szybka i łatwa instalacja

Montaż modułu jest bardzo prosty.

Niewielki pobór prądu ogranicza wymianę baterii do jednej na około dwa lata.







FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor

Niezwykle kompaktowy

Jest to najmniejsze urządzenie tego typu dostępne na rynku.
Niezwykle lekka i cienka obudowa pozwala na niezauważalny montaż
na oknach i drzwiach dowolnego producenta.








FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor

Intuicyjna instalacja

Czas jaki potrzebujesz na dodanie modułu do systemu Fibaro nie przekroczy kilku minut. Wprowadź Home Center 2 w tryb Learn Mode, następnie 3-krotnie naciśnij przycisk na tylnej części obudowy. Od tego momentu Twój Fibaro Door / Window Sensor jest gotowy do montażu w miejscu docelowym.







FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor

Aktualizacja bezprzewodowa

Aktualizacja oprogramowania Fibaro Door/Window Sensora
odbywa się niezauważalnie i bez ingerencji domownika.



*Bezprzewodowa aktualizacja będzie wspierana przez Home Center 2 w nowej wersji oprogramowania 3.xx i nowszych

FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor

Dostosowany do Twojego gustu

Obudowy modułu Door/Window Sensor dostępne są w siedmiu kolorach,
idealnie współgrających z kolorystyką modnych, nowoczesnych drzwi i okien.



FIBARO
Inteligencja budynków

Door / Window
Sensor

Door / Window Sensor



Uniwersalny– łączy funkcjonalność 3 urządzeń (czujnika kontaktronowego, bezprzewodowego czujnika wejścia, czujnika temperatury) w jeden produkt.

Przyjazny użytkownikowi– możliwość zaistalowania modułu w dowolnym miejscu za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, kompatybilny z siecią Z-Wave, jak każde inne urządzenie Fibaro.

Przyjazny wygląd – dostępny w 7 różnych kolorach. Teraz możesz wybrać najlepiej kolor dopasowany do wystroju wnętrza Twojego domu.

FIBARO®

Inteligencja budynków