


Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/podswietlenie-schodow-led-muna-akumulator-14v-p-1294.html>

Podświetlenie schodów led - MUNA - akumulator - 14V

Cena	261,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	1294
Producent	LEDIX

Opis produktu

Podświetlenie schodów led marki Zamel pochodzi z kolekcji MUNA. Proponowany tu model ma podtrzymywanie akumulatorowe na ok. 1,5h. Produkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz budynku. Przeznaczona do montażu w puszcze.


Klient ma do wyboru kolor obudowy oraz barwę światła. Akumulator ładuje się automatycznie przez max 10h a proces ładowania kontroluje układ elektryczny. Oprawa jest przystosowana do współpracy z ogniwami fotowoltaicznymi. Źródłem światła są 4 diody LED CREE z wybudowanym układem stabilizującym w nich prąd.




Osoby, które zakupiły ta oprawę cenią sobie wysoką jakość wykonania, trwałość (40 tys. h ciągłego świecenia) i minimalny pobór mocy.

MUNA

- strumień świetlny emitowany na 2 płaszczyzny: dolną oraz przednią
- nowatorski design nawiązujący do motywu kwadratu
- światłowód emitujący promieniowanie świetlne
- rozbudowana funkcjonalność
- możliwość montażu w ciągach komunikacyjnych
- dostępność różnych wersji kolorystycznych korpusu i emitowanego światła

Montaż / Montage / Montáž / монтаж	Ø60						
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание	14V~						
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	0,84 W	0,7 W	0,57 W	0,74 W	0,6 W	0,46 W	1,05 W
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет							RGB
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность				DIM		DIM	
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства	IP20						
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Macca [g]	182			171		172	
Montaż / Montage / Montáž / монтаж	Ø60						
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание	230V~						
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	1,1 W	0,93 W	0,76 W	1,3 W	1,12 W	0,96 W	1,65 W
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет							RGB
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность				DIM		DIM	
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства	IP20						
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Macca [g]	174			180		181	





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa / Casing / Gehäuse L: Aluminium , Stal nierdzewna / stainless steel / Edelstahl , Grafit / Graphite / Graphit ,

Patyna / Patina , Biały / White / weiß , Czarny / Black / schwarz

Barwa światła / Coulor of the li: Biała ciepła / warm white / Warmweiß , Biała zimna / cold white / Kaltweiß , czerwony / red / Rot , niebieski / blue / Blau , zielony / green / Grün

Napięcie zasilania / Voltage / V: 14V