

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/puszka-hermetyczna-ip68-p-1199.html>

Puszka hermetyczna - IP68

Cena	49,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1199
Producent	KLUS

Opis produktu

Puszki hermetyczne są przeznaczone do łatwego łączenia i rozgałęziania przewodów zasilających (Ø 4 mm - 10 mm), zapewniając tym połączeniom wodoszczelność. Występują one w dwóch rodzajach: Puszka hermetyczna – do łączenia trzech przewodów umożliwiając ich rozgałęzienie. Mufa hermetyczna – do łączenia dwóch przewodów. Umożliwiająca wykonywanie przyłączy, np. zasilających oprawy oświetleniowe.



Mufa hermetyczna
Waterproof coupler
wasserdichte Kupplung

opis
description
Beschreibung

numer artykułu
article number
Artikelnummer



Mufy hermetyczne KLUŚ są przeznaczone do łatwego łączenia i rozgałęziania dwóch przewodów zasilających (ø 6 mm - 9 mm), zapewniając tym połączeniom wodoszczelność. KLUŚ hermetic couplers are designed for easy connecting and branching of two power cables (ø 6 mm - 9 mm), giving the connections a waterproof rating. KLUŚ Kupplungen sind für einfache Verbindungen zwischen zwei Leitungen vorgesehen (ø 6 mm - 9 mm) und sind wasserdicht bis IP67

42702

Puszka hermetyczna
Waterproof splitter
wasserdichte Verteilerdose

opis
description
Beschreibung


numer artykułu
article number
Artikelnummer





Puszki hermetyczne KLUŚ są przeznaczone do łatwego łączenia i rozgałęziania trzech przewodów zasilających (ø 6 mm - 9 mm), zapewniając tym połączeniom wodoszczelność. KLUŚ hermetic boxes are designed for easy connecting and branching of three power cables (ø 6 mm - 9 mm), giving the connections a waterproof rating. KLUŚ Verteilerboxen sind für einfache Verbindungen zwischen drei Leitungen vorgesehen (ø 6 mm - 9 mm) und sind wasserdicht bis IP67

42703

akcesoria accessories







Mufa hermetyczna / Waterproof coupler / Wasserdichte Kupplung

186

Uwagi montażowe / Assembly remarks / Montagebemerkungen

- PL Instalacja przy pomocy puszek i muf hermetycznych oraz odpowiednich przewodów może być prowadzona w ziemi, trawniku, pod cięgami komunikacyjnymi itp. **Wodoszczelność puszek i muf zapewnia odpowiednia ich konstrukcja.** Według uznania można dodatkowo zabezpieczać połączenia przewodów przed wilgocią, wypełniając puszkę lub mufę masą silikonową, po zmontowaniu przewodów.
Wykonywanie połączeń i rozgałęzień przewodów w puszkach hermetycznych KLUŚ nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Puszki i mufy hermetyczne przystosowane są do przewodów dwużyłowych, z izolacją o przekroju okrągłym o średnicach zewnętrznych od 6 mm do 9 mm. Przy ich zastosowaniu można prowadzić przewody zasilające napięciem 12 V i 24 V.
- EN Installation, using the waterproof splitters or couplers and suitable cables, can be performed in the ground, lawn, under walkways, etc. **Waterproof level of splitters and couplers is ensured by their special design.** You can further secure the cable connections from moisture by filling the splitters or couplers with silicone paste after the cables have been assembled.
Making connections and branching of cables in KLUŚ hermetic boxes does not require any special tools. Waterproof splitters and couplers are designed for two-wire cables with insulation of outer diameters from 6 mm to 9 mm. If the above are applied, you can lead power cables with voltage 12 V and 24 V.
- DE Die Installation mit den wasserdichten Verteilern und Kupplungen kann im Rasen oder im Boden unter Gehwegen durchgeführt werden. Die Wasserdichtigkeit wird durch ihre spezielle Konstruktion erreicht. Eine noch größere Sicherheit erreicht man, wenn man die Verteiler oder Kupplungen mit Silikonpaste auffüllt. Um die Montage auszuführen, werden keine speziellen Werkzeuge benötigt.
Die wasserdichten Verteiler und Kupplungen sind zum Anschluss von zweifadigen Kabeln mit einem Außendurchmesser von 4-10 mm geeignet. Die zulässigen Spannungen betragen 12V und 24V.





Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów

- (PL) Wykonywanie połączeń i rozgałęzień przewodów w puszkach hermetycznych KLUŚ nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
Puszki i mufy hermetyczne przystosowane są do przewodów dwużyłowych, z izolacją o przekroju okrągłym o średnicach zewnętrznych od 4 mm do 10 mm.
Przy ich zastosowaniu można prowadzić przewody zasilające napięciem 12 i 24 V.

- (DE) Anbringung von Verbindungen und Abzweigungen in hermetischen Dosen von KLUŚ werden keine Fachwerkzeuge benötigt.
Wasserdichte Dosen und Muffen sind für zweifadriges Kabel mit einer Isolierung mit rundem Querschnitt und einem Außendurchmesser von 4 bis 10 mm angepasst.
Bei deren Verwendung kann man Versorgungsleitungen mit einer Spannung von 12 und 24V verlegen.

- (EN) Making connections and branching of cables in KLUŚ hermetic boxes does not require any special tools.
Waterproof splitters and couplers are designed for two-wire cables with insulation of circular cross section of outer diameters from 4 mm to 10 mm.
If the above are applied, you can lead power cables with voltage 12 and 24V.

HR - LINE przeznaczony do uzyskania wodoszczelności IP 67 /
Schutzklasse IP 67 vorgesehen / designed to meet IP 67 waterproof level

71

