

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/sterownik-inteligentny-led-do-oswietlenia-schodow-v17-p-280.html>

Sterownik inteligentny LED do oświetlenia schodów V17

Cena	429,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	280
Producent	RESTAN

Opis produktu

Dane techniczne:

- Ilość wyjść oświetlenia: 5-20
- napięcie wyjściowe 12v,

Funkcje i zalety sterownika:

- Kontrola ruchu na schodach z górę w dół
- Kontrola ruchu na schodach z dołu do góry
- Kontrola ruchu z wzajemnym wchodzeniem na schody (jeden użytkownik z góry drugi użytkownik z dołu)
- Tryb pracy skokowy lub płynny
- Regulacja czasu zapalania punktu świetlnego (od 0,25 sekundy do 5 sekund)
- Regulacja czasu wygaszania punktów świetlnych (od 10 sekund do 3 minut)
- Różne tryby pracy w stanie spoczynku
 - Tryb - „nic nie świeci”
 - Tryb - świecą skrajne punkty świetlne
 - Tryb - świecą wszystkie punkty świetlne
- Regulacja jasności świecenia punktów świetlnych w stanie spoczynku (w zakresie od 0 do 50% mocy źródła światła)
- Funkcja stałego świecenia
- Obsługa ruchu z półpiętra (poprzez funkcję stałego świecenia)
- Obsługa taśm RGB (opcja)

*zestaw nadaje się do samodzielnego montażu (bardzo łatwa instalacja).

*sterownik wykonany u nas w POLSCE z wysokiej jakości elementów, co daje gwarancje niemal dożywotne działanie.

*do każdego sterownika dodajemy gwarancje, instrukcje i opis montażu.

Możliwe indywidualne modyfikacje - wg odrębnej wyceny

Sterownik jest umieszczony w uniwersalnej obudowie DIN Z – 104. Pozwala to na montaż sterownika zarówno na szynie montażowej DIN, jak również we wcześniej przygotowanej centrali bez szyny DIN

Programowanie odbywa się przy pomocy mikroprzełączników, a stan programowania jest wizualizowany przy pomocy diod – cały proces jest prosty i intuicyjny.
Dlaczego nie ma wyświetlacza?

Uważamy to za zbędny dodatek podrażający niepotrzebnie koszty urządzenia – typowy proces programowania odbywa się 2-3 razy w celu dopasowania parametrów przez użytkowników.

Sterownik schodowy jest lutowany ręcznie, dzięki czemu mamy kontrolę nad każdym lutem. Takie podejście pozwala precyzyjnie wykonać połączenia elektryczne pomiędzy elementami. Miedź na ścieżkach lutowniczych jest o grubości 105 mikrometrów co zapewnia doskonałą pracę urządzenia.

Nasze sterowniki pracują na wszystkich kontynentach

Elementy z jakich zbudowany jest sterownik są najwyższej jakości co zapewnia jego długoletnie bezawaryjne działanie

Procesor jest umieszczony w podstawie – dzięki temu w przypadku przepięcia w sieci bądź nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika – można go łatwo wymienić nie ponosząc kosztu wymiany całego sterownika

Sterownik schodowy przed wysyłką jest testowany trzykrotnie na różnych etapach produkcji, dzięki temu jest niezawodny

Z naszym sterownikiem do schodów współpracują produkowane przez nas czujniki ruchu
Posiadamy w ofercie wersję do montażu natynkowego lub podtynkowego

Do sterownika schodowego dołączamy **instrukcję użytkownika**, zawierającą **schemat instalacyjny**.

Przygotowaliśmy także **video poradnik**, dotyczący montażu, wykonania i zaprogramowania sterownika krok po kroku

Jako producent sterowników schodowych oferujemy profesjonalne **wsparcie techniczne** oraz **bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.
W przypadku pytań napisz lub zadzwoń!

Bardzo popularny sterownik naszej produkcji. Obsługuje taśmy LED, żarówki LED, halogeny 12V i oprawy schodowe różnych producentów. Wraz z czujnikami ruchu i końcówkami mocy, daje ograniczone jedynie fantazją pole do iluminacyjnych popisów. Poza dekoracją, mają one służyć bezpieczeństwu i wygodzie użytkownika przestrzeni specjalnej, jaką są schody.

17 stopni to już spora ilość, najczęściej z półpiętrami lub w formie schodów kręconych. Dla inteligentnego sterownika nie ma znaczenia typ schodów – sprawdza się wszędzie. Istotna będzie tu funkcja obsługi ruchu z półpiętra poprzez opcję stałego świecenia. Klienci cenią sobie możliwość skokowego lub płynnego zapalania światła. Zaletą sterownika jest też kontrola ruchu w dwóch kierunkach góra dół. Dzięki dobrej współpracy z czujnikami ruchu – nie ma przeszkód do jednoczesnej kontroli iluminacji, gdy użytkownik pojawia się zarówno u góry, jak i na dole schodów. Właściciel takiego systemu z naszym sterownikiem w roli głównej, może ustawić sobie także czas zapalania (zawsze krócej w trosce o szybką reakcję światła) i czas wygaszania oświetlenia.

Polska myśl techniczna, wysoka jakość materiałów robią swoje – dożywocie z inteligentnym oświetleniem jest w zasięgu ręki...

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujnik ruchu - 2 szt: T1 (+ 198,00 zł), T2 (+ 258,00 zł), T4B (+ 398,00 zł), T4W (+ 378,00 zł), Nie zamawiam

Taśma LED: 1 rolka (+ 63,00 zł), 2 rolki - 5m (+ 126,00 zł), 3 rolki - 5 m (+ 189,00 zł), 4 rolki - 5 m (+ 252,00 zł), 5 rolek - 5 m (+ 315,00 zł), Nie

Zasilacz: 35W (+ 39,99 zł), 50W (+ 56,99 zł), 75W (+ 75,99 zł), 100W (+ 109,99 zł), 150W (+ 131,99 zł), Nie