

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zarowka-milight-wi-fi-e27-8w-rgbccct-bluetooth-fut070-p-1718.html>

Żarówka MILIGHT - WI-FI E27 8W RGB+CCT bluetooth - FUT070

Cena	139,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1718
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie pełniące rolę kontrolera, pozwala ona na sterowanie oświetleniem przez Wi-Fi w Twoim domu za pomocą urządzeń pracujących pod systemem Android lub IOS.

Router MI LIGHT umożliwia podłączenie się do Twojej sieci domowej dzięki czemu nie będziesz musiał już nigdy więcej przełączać się między sieciami bezprzewodowymi. Router MILIGHT umożliwi Ci także sterowanie światłem nawet wtedy kiedy jesteś poza domem.

Router Wi-Fi może być zastosowany do obsługi wszystkich urządzeń inteligentnego oświetlenia 2.4G: żarówek RGB, RGBW, ściemnianego oświetlenia itd. Tym prostym urządzeniem możesz kontrolować swoje oświetlenie przy użyciu smartphona opartym na systemie iOS lub systemie Android, używając nowej darmowej aplikacji dostępnej na AppStore lub Google Play (MI.LIGHT).

Moc: 8W

Napięcie: AC86-265V / 50-60Hz

Temperatura barwowa: 2700-6500K

Strumień świetlny: 500-550LM

Skuteczność świetlna: 70LM / W

CRI:> 80

Typ podstawy: E27

Kąt świecenia: 230 °

PF:> 0,65

Materiał: aluminium + Obudowa PC

Kontrola Odległość: 30m

Rozmiar: Ø68.5 * 120mm

Obszary zastosowania: domy, restauracje, bary, itp

Żarówki Milight to punkty świetlne mogące pełnić różnorakie funkcje, w tym stanowić główne oświetlenie wnętrz oraz dekoracje. Producent celowo stworzył swoje źródła światła tak, aby można było wykorzystywać powszechnie dostępne w lampach otwory do wkręcenia żarówki – ich trzonki są wykonane w najpopularniejszych rozmiarach.

Podobnie skonstruowana jest żarówka proponowana na tej stronie – rozmiar trzonka to E27. Żarówka o poziomie mocy decydującym o tym, że jest wartościowym punktem oświetleniowym jako oświetlenie wspierające główne źródła światła lub jako pełniące funkcję dekoracyjną. Wykorzystywana do oświetlenia towarzyszącego podczas oglądania telewizji, czy do oświetlenia punktowego w kinkiecie, czy plafonie. Światło jest we wariancie RGB, czyli multikolorowe z opcją ciepłej lub zimnej bieli.

W systemie Milight żarówki mogą być grupowane i nie ma znaczenia ich ilość w grupie. Przypisuje się je do sterownika za pomocą pilota, podobnie usuwa. Grupa mogą być wszystkie punkty światlenia w pomieszczeniu, tylko oświetlenie biurka, czy tylko lampy wiszące – tu jest pełna dowolność. Podobnie jest z łatwością użytkowania – nowoczesna technologia routera i WiFi z uwzględnieniem aplikacji na dwa powszechnie stosowane systemy operacyjne w urządzeniach mobilnych, to gwarancja luksusu i pełnego wykorzystania własnej inwencji do oświetlania pomieszczeń.

Jak wszystkie punkty świetlne LED tworzone w ramach marki Milight, jej trwałość szacuje się na 50 tys. godzin świecenia, co w praktyce daje nawet 25 lat satysfakcjonującego użytkowania w pełni ekologicznego produktu oświetleniowego.

Bluetooth RGB+CCT LED Bulb

convenient lighting atmosphere smart life Taste



6W Anti-glare RGB+CCT LED Downlight

Anti-glare designing; 2.4G RF remote controller, 16 million color change; Saturation, color temperature and brightness adjustable; Auto-sync and auto-transmitting function make the control distance limitless

16 Millions of colors to choose

Color temperature 2700-6500K

Dimmable Saturation control

Support third party voice control

Signal transmitting & Modes synchronization



2.4GHz RF Remote Control

Controlled by 2.4GHz remote, control distance is 30M



Compatible with



FUT089 FUT088 FUT092 FUT096 B8 B4/T4 B3/T3 B0 WL-Box1

Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway(WL-Box1) for smart phone control or third party voice control



16 million color change freely

Make the lighting atmosphere you want easily
satisfy your more using requirements




Warm white to cool white adjustable freely stepless brightness dimming

Color temperature: 2700K~6500K, steplessly adjust the lamp brightness
Soft and delicate light satisfy different lighting requirements



Deeply anti-glare design

Refraction material and deepened cover prevent glare effectively and offer you healthy ambient light



Signal Transmitting

One Downlight can transmit the signals from the remote control to another downlight within 30m, as long as there is a downlight within 30m, the remote control distance can be limitless.



Modes Synchronization

Different downlight can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.

Constant Current & Voltage Driver

Constant current & Voltage driver; Stable Current and Voltage improve the lifespan of the lights



Spring Clip



