Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:50

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/zasilacz-dopuszkowy-14-v-dc-2-w-znp-02-14-p-1356.html



Zasilacz dopuszkowy 14 V DC / 2 W - ZNP-02-14

Cena	**64,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**1356**
Producent	**LEDIX**

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe LEDIX to innowacyjna seria inteligentnego oświetlenia LED, producent za cel postawił sobie najwyższy komfort i uzyskanie unikalnych walorów świetlnych, efekt taki udało się uzyskać dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych diod LED najwyższej jakości. Każda oprawa LED jest wyposażona w diody firmy CREE.

Współpraca z doskonałym zespołem designerów zaowocowała stylistyką, która pozwala wykorzystać oprawy LED nie tylko do oświetlenia schodów ale również do aranżowania oświetlenia w każdym typie pomieszczeń (pokój, przedpokój, łazienka, salon). Długie prace nad oprawami LED zaowocowały stworzeniem produktu, który cechuje ogromna funkcjonalność. Poza produktami podstawowymi, poszczególne modele posiadają: wbudowany czujnik ruchu, awaryjne podtrzymanie akumulatorowe, wbudowane odbiorniki radiowe umożliwiające współpracę z grupą produktową „EXTA FREE”. Określone modele opraw LED mogą współpracować z systemem sterowania „DALI” poprzez zastosowanie specjalnie przygotowanych sterowników.

Tak szeroka gama wersji pozwala na nieograniczoną ilość rozwiązań architektoniczno - aranżacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestora. Oprawy zostały przygotowane w dwóch wersjach zasilania 14V oraz 230V, unikalnym rozwiązaniem jest możliwość zastosowania do zasilania opraw zestawu zasilania fotowoltaicznego.

Producent zadbał również o to by oprawy mogły być stosowane w warunkach o podwyższonej wilgotności, wybrane oprawy LED posiadają współczynnik odporności na wilgoć - IP56. Wachlarz zastosowań opraw LEDIX zwiększa fakt, iż większość modeli jest przystosowana do montażu natynkowego jak również do montażu w otworach i puszkach instalacyjnych o średnicy 60 mm. Różnorodna kolorystyka materiału z którego zostały wykonane, oraz kolor emitowanego światła podkreślają wysoką jakość i szerokie możliwości zastosowania.

Zasilacz **ZNP-02-14** to profesjonalny zasilacz impulsowy o napięciu wyjściowym 14 V DC i mocy znamionowej 2 W. Zasilacz przeznaczony jest do współpracy z produktami LEDIX (oprawy, sterowniki, odbiorniki radiowe) zasilanymi napięciem o wartości 14 V DC. Przeznaczony jest do bezpośredniego montażu w puszce instalacyjnej.

Parametry podstawowe

Wyjście
Napięcie Uout - 14 V DC
Prąd nominalny - 0,14 A
Zakres prądu - 0 ÷ 0,14 A
Moc nominalna - 2 W
Tolerancja napięcia - 5%
Tętnienia napięcia - 80 mVpp
Czas narostu Uout - 10 ms
Czas ustalania Uout - 20 ms

Wejście
Napięcie znamionowe - 230 V AC
Częstotliwość znamionowa - 50 Hz

Tolerancja napięcia : -15% ÷ +10%
Sprawność - 79 ÷ 80%
Pobór mocy – czuwanie - 0,25 W
Prąd rozruchu - 20 A

Inne

Zabezpieczenia - Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
Temperatura pracy - -10 ÷ +50 °C
Stopień ochrony - IP20
Klasa ochronności II
Wymiary [mm] - 47 x 47 x 20
Waga [g] - 30



